



Euromaq
Automação industrial

CATÁLOGO PRODUTOS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL

16 3443-7113 - 16 99235-0910
contato@euomaqrp.com.br

**TUBOS E CONEXÕES PPR
AR COMPRIMIDO**

/euomaqrp

/euomaqrp

/euomaqrp


WERK-SCHOTT
PNEUMÁTICA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.euomaqrp.com.br

CATÁLOGO TUBOS E CONEXÕES PPR

AR COMPRIMIDO

Os tubos e conexões em PPR (polipropileno copolímero random) são usados e recomendados universalmente para a instalação de redes de ar comprimido.

Índice

- 01 – Adaptador
- 02 – Adaptador Registro Esfera
- 03 – Bastão de Reparo
- 04 – Bucha de Redução
- 05 – CAP
- 06 – Conjunto Flange Padrão ANSI
- 07 – Curva 90º Curta
- 08 – Curva 90º Longa
- 09 – Curva de 180º
- 10 – Curva Sobrepasso
- 11 – Derivação de Rama
- 12 – Joelho 45º
- 13 – Joelho 90º
- 14 – Joelho Macho
- 15 – Joelho Misto
- 16 – Joelho Redução
- 17 – Luva
- 18 – Luva Mista
- 19 – Presilha
- 20 – Registro Esfera
- 21 – Registro Esfera Misto
- 22 – Separador de Umidade
- 23 – Suporte Deslizante
- 24 – Suporte Fixo
- 25 – TE
- 26 – TE Macho
- 27 – TE Misto
- 28 – TE Redução
- 29 – TE Y
- 30 – Tubos
- 31 – União com Flange

Adaptador



Especificações técnicas.

Roscas BSP.

AD20120A	Adaptador 20 x 1/2"
AD25120A	Adaptador 25 x 1/2"
AD25340A	Adaptador 25 x 3/4"
AD32340A	Adaptador 32 x 3/4"
AD32010A	Adaptador 32 x 1"
AD40114A	Adaptador 40 x 1.1/4"
AD50112A	Adaptador 50 x 1.1/2"
AD63020A	Adaptador 63 x 2"
AD75212A	Adaptador 75 x 2.1/2"
AD90030A	Adaptador 90 x 3"
AD11004A	Adaptador 110 x 4"
AD16006A	Adaptador 160 x 6"

Adaptador Registro Esfera



ADR200A	Adaptador para Registro Esfera 20 mm
ADR250A	Adaptador para Registro Esfera 25 mm
ADR320A	Adaptador para Registro Esfera 32 mm
ADR400A	Adaptador para Registro Esfera 40 mm
ADR500A	Adaptador para Registro Esfera 50 mm
ADR630A	Adaptador para Registro Esfera 63 mm
ADR750A	Adaptador para Registro Esfera 75 mm
ADR900A	Adaptador para Registro Esfera 90 mm
ADR1100A	Adaptador para Registro Esfera 110 mm


Bastão de Reparo



REPO8A

Bastão de Reparo 8 mm

Bucha de Redução




Especificações técnicas.

*As Buchas de Redução 63 x 25, 63 x 32 e 110 x 63, são produzidas com alívio de massa.

BU2520A	Bucha de Redução 25 x 20 mm
BU3220A	Bucha de Redução 32 x 20 mm
BU3225A	Bucha de Redução 32 x 25 mm
BU4025A	Bucha de Redução 40 x 25 mm
BU4032A	Bucha de Redução 40 x 32 mm
BU5025A	Bucha de Redução 50 x 25 mm
BU5032A	Bucha de Redução 50 x 32 mm
BU5040A	Bucha de Redução 50 x 40 mm
BU6325A	Bucha de Redução 63 x 25 mm
BU6332A	Bucha de Redução 63 x 32 mm
BU6340A	Bucha de Redução 63 x 40 mm
BU6350A	Bucha de Redução 63 x 50 mm
BU7563A	Bucha de Redução 75 x 63 mm

BU9075A	Bucha de Redução 90 x 75 mm
BU11063A	Bucha de Redução 110 x 63 mm
BU11090A	Bucha de Redução 110 x 90 mm
BU160110A	Bucha de Redução 160 x 110 mm

CAP



CP200A	CAP 20 mm
CP250A	CAP 25 mm
CP320A	CAP 32 mm
CP400A	CAP 40 mm
CP500A	CAP 50 mm
CP630A	CAP 63 mm
CP750A	CAP 75 mm
CP900A	CAP 90 mm
CP1100A	CAP 110 mm
CP1600A	CAP 160 mm

Conj. Flange Padrão ANSI



CFA50150A	Conj. Flange Padrão ANSI 50 mm - 150 lbs
CFA63150A	Conj. Flange Padrão ANSI 63 mm - 150 lbs
CFA75150A	Conj. Flange Padrão ANSI 75 mm - 150 lbs
CFA90150A	Conj. Flange Padrão ANSI 90 mm - 150 lbs
CFA110150A	Conj. Flange Padrão ANSI 110 mm - 150 lbs
CFA160150A	Conj. Flange Padrão ANSI 160 mm - 150 lbs

Curva 90° Curta



CR200A	Curva 90° 20 mm
CR250A	Curva 90° 25 mm
CR320A	Curva 90° 32 mm

Curva 90° Longa




CR400A	Curva 90° 40 mm
CR500A	Curva 90° 50 mm
CR630A	Curva 90° 63 mm
CR750A	Curva 90° 75 mm
CR900A	Curva 90° 90 mm
CR1100A	Curva 90° 110 mm

Curva de 180°



CU200A	Curva 180° 20 mm
CU250A	Curva 180° 25 mm
CU320A	Curva 180° 32 mm

Curva Sobrepasso



CS200A

Curva Sobrepasso 20 mm


CS250A

Curva Sobrepasso 25 mm

CS320A

Curva Sobrepasso 32 mm

Derivação de Ramal



Especificações técnicas.

Obs.: Para tubulação de 110 e 160mm, deve ser utilizado a Derivação de 90mm.


DR5025A	Derivação de Ramal 50 X 25 mm
DR5032A	Derivação de Ramal 50 X 32 mm
DR6325A	Derivação de Ramal 63 X 25 mm
DR6332A	Derivação de Ramal 63 X 32 mm
DR7525A	Derivação de Ramal 75 X 25 mm
DR7532A	Derivação de Ramal 75 X 32 mm
DR9025A	Derivação de Ramal 90 X 25 mm
DR9032A	Derivação de Ramal 90 X 32 mm

Joelho 45°



JO205A	Joelho 45° 20 mm
JO255A	Joelho 45° 25 mm
JO325A	Joelho 45° 32 mm
JO405A	Joelho 45° 40 mm
JO505A	Joelho 45° 50 mm
JO635A	Joelho 45° 63 mm
JO755A	Joelho 45° 75 mm
JO905A	Joelho 45° 90 mm
JO1105A	Joelho 45° 110 mm
JO1605A	Joelho 45° 160 mm

Joelho 90°



JO200A	Joelho 90° 20 mm
JO250A	Joelho 90° 25 mm
JO320A	Joelho 90° 32 mm
JO400A	Joelho 90° 40 mm
JO500A	Joelho 90° 50 mm
JO630A	Joelho 90° 63 mm
JO750A	Joelho 90° 75 mm
JO900A	Joelho 90° 90 mm
JO1100A	Joelho 90° 110 mm
JO1600A	Joelho 90° 160 mm

Joelho Macho



Especificações técnicas.

Roscas BSP.

JO20120A	Joelho Macho 20 x 1/2"
JO25340A	Joelho Macho 25 x 3/4"

Joelho Misto



Especificações técnicas.

Roscas BSP.

JM20120A	Joelho Misto 20 x 1/2"
JM25120A	Joelho Misto 25 x 1/2"
JM25340A	Joelho Misto 25 x 3/4"
JM32010A	Joelho Misto 32 x 1"


Joelho Redução



JR25200A

Joelho Redução 25 x 20 mm

Luva



LU200A	Luva 20 mm
LU250A	Luva 25 mm
LU320A	Luva 32 mm
LU400A	Luva 40 mm
LU500A	Luva 50 mm
LU630A	Luva 63 mm
LU750A	Luva 75 mm
LU900A	Luva 90 mm
LU1100A	Luva 110 mm
LU1600A	Luva 160 mm

Luva Mista



Especificações técnicas.

Roscas BSP.

LM20120A	Luva Mista 20 x 1/2"
LM25120A	Luva Mista 25 x 1/2"
LM25340A	Luva Mista 25 x 3/4"
LM32340A	Luva Mista 32 x 3/4"
LM32010A	Luva Mista 32 x 1"
LM40114A	Luva Mista 40 x 1.1/4"
LM50112A	Luva Mista 50 x 1.1/2"
LM63020A	Luva Mista 63 x 2"
LM75212A	Luva Mista 75 x 2.1/2"
LM90030A	Luva Mista 90 x 3"
LM11004A	Luva Mista 110 x 4"
LM16006A	Luva Mista 160 x 6"

Presilha



PRE50A	Presilha 50 mm
PRE63A	Presilha 63 mm
PRE75A	Presilha 75 mm
PRE90A	Presilha 90 mm

Registro Esfera



RES200A	Registro Esfera 20 mm
RES250A	Registro Esfera 25 mm
RES320A	Registro Esfera 32 mm
RES400A	Registro Esfera 40 mm
RES500A	Registro Esfera 50 mm
RES500A	Registro Esfera 50 mm
RES630A	Registro Esfera 63 mm
RES750A	Registro Esfera 75 mm
RES900A	Registro Esfera 90 mm
RES1100A	Registro Esfera 110 mm

Registro Esfera Misto



Especificações técnicas.

Roscas BSP.

REM20120A	Registro Esfera Misto 20 x 1/2"
REM25340A	Registro Esfera Misto 25 x 3/4"
REM32010A	Registro Esfera Misto 32 x 1"
REM40114A	Registro Esfera Misto 40 x 1.1/4"
REM50112A	Registro Esfera Misto 50 x 1.1/2"
REM63020A	Registro Esfera Misto 63 x 2"
REM75212A	Registro Esfera Misto 75 x 2.1/2"
REM90030A	Registro Esfera Misto 90 x 3"
REM11004A	Registro Esfera Misto 110 x 4"

Separador de Umidade



Especificações técnicas.

*Sua instalação é rápida e fácil, podem ser instalados tanto em redes com tubulações em PPR como galvanizado e alumínio, pois temos modelos onde sua fixação é feita a partir de conexão roscada. Roscas BSP.

SU25340A	Separador de Umidade ¾" x ¾" x ½"
SU32010A	Separador de Umidade 1" x 1" x ½"
SU320A	Separador de Umidade 32 x 32 x ½"
SU630A	Separador de Umidade 63 x 63 x ½"
SU63020A	Separador de Umidade 2" x 2" x ½"

Suporte Deslizante




SD20A	Suporte Deslizante 20 mm
SD25A	Suporte Deslizante 25 mm
SD32A	Suporte Deslizante 32 mm

Suporte Fixo



SF20A	Suporte Fixo 20 mm
SF25A	Suporte Fixo 25 mm
SF32A	Suporte Fixo 32 mm
SF40A	Suporte Fixo 40 mm
SF50A	Suporte Fixo 50 mm
SF63A	Suporte Fixo 63 mm
SF75A	Suporte Fixo 75 mm
SF90A	Suporte Fixo 90 mm
SF110A	Suporte Fixo 110 mm

TE



TE200A	TE 20 mm
TE250A	TE 25 mm
TE320A	TE 32 mm
TE400A	TE 40 mm
TE500A	TE 50 mm
TE630A	TE 63 mm
TE750A	TE 75 mm
TE900A	TE 90 mm
TE1100A	TE 110 mm
TE1600A	TE 160 mm

TE Macho



Especificações técnicas.

Roscas BSP.

TM20120A	TE Macho 20 x 1/2"
TM25340A	TE Macho 25 x 3/4"

TE Misto




Especificações técnicas.

Roscas BSP.

TF20120A	TE Misto 20 x 1/2"
TF25120A	TE Misto 25 x 1/2"
TF25340A	TE Misto 25 x 3/4"
TF32010A	TE Misto 32 x 1"

TE Redução



TR25200A	TE Redução 25 x 20 mm
TR32250A	TE Redução 32 x 25 mm
TR40320A	TE Redução 40 x 32 mm
TR110630A	TE Redução 110 x 63 mm

TE Y



TY250A

TE Y 25 mm

Tubos



TU202003A	Tubo PN-20 Ø 20 mm - 3 mts
TU252003A	Tubo PN-20 Ø 25 mm - 3mts
TU322003A	Tubo PN-20 Ø 32 mm - 3mts
TU402003A	Tubo PN-20 Ø 40 mm - 3mts
TU502003A	Tubo PN-20 Ø 50 mm - 3mts
TU632003A	Tubo PN-20 Ø 63 mm - 3mts
TU752003A	Tubo PN-20 Ø 75 mm - 3mts
TU902003A	Tubo PN-20 Ø 90 mm - 3mts
TU1102003A	Tubo PN-20 Ø 110 mm - 3mts
TU1602006A	Tubo PN-20 Ø 160 mm - 6mts

União com Flange



UNF200A	União com Flange 20 mm
UNF250A	União com Flange 25 mm
UNF320A	União com Flange 32 mm
UNF400A	União com Flange 40 mm
UNF500A	União com Flange 50 mm
UNF630A	União com Flange 63 mm
UNF750A	União com Flange 75 mm
UNF900A	União com Flange 90 mm
UNF1100A	União com Flange 110 mm
UNF1600A	União com Flange 160 mm


Nosso time de técnicos está sempre pronto para atendê-lo e oferecer as melhores soluções para o seu negócio!



FALE COM UM CONSULTOR
TÉCNICO DA EUROMAQ

 16 3443-7113

 16 99235-0910

 contato@euomaqrp.com.br



Rua Goiás 1675, Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP